Astrológia N.

29

Queste Tauole sono state fatte dli Sig.ri Pierrj,
p trouare le stelle fisse, che sieno negl'Angoli
esi adopera ing.o mar.o:

Guardisj p esempio nel M C q.to sia d.i ♓, o d.i q.lt
altro segno, e pisia V.G. 13.1€ d.i ♓, guardisj d.
tof quella Colonnetta, che gli è accanto, & è contra-
segnata con q.i segno. ♌. e troueró d.i impetto
al grado d.i 13.€.1€ d.i ♓ Con'num.o & sarà 61,
Con q.to num.o deue ard.e alla ~~seguente~~ Tauola
che contiene il num.o d.i 100 stelle, le più fa-
mose delle fisse, e proua re la stella 62, & sarà
Lect. Sumer. Herejon., e quella uerrà q.l
assunto nel M C.

La med.a Regola si deue tenere nelli altri segnj,
e nell'Asc.e e nell'occaso

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE Mss

1	Lucida V	3	E: Magnitudinis
2	orientalis in Basj Δ	3	
3	oculus Austrin: Alleberd	1	?: Magnitud'nis
4	oculus Borej	3	
5	extremitas cornu Austr:	3	
6	extremitas cornu Sept:	2	?: Magnitudinis
7	Castor Apollo	2	
8	Pollux cruels	2	
9	Lucida pedis	2	
10	In radice Caudæ	4	?: Magnitud:
11	Collum ~~et~~ Alis	2	
12	Regulus .i. Cor.	1	
13	In lumbis	2	
14	Cauda	1	
15	Vindemiatrix	3	
16	Arista	1	
17	Lanx Austr:	2	
18	Lanx Boreal:	2	

19 In Lance Bor: 3

20 Frontis mosch[ma] 2

21 Media 3

22 Aurora 3

23 Antaes 1

24 Boreas arcus 4

25 Boreus cornu E 3

26 Austr: cornu E 3

27 Cauda E prod: 3

28 Cauda E seq: 3

29 Cara humeri 3

30 Humeri sinistr: 3

31 In cubito 3

32 Forma Andr: 1

33 Lucida Regus H 3

34	Solaris	2
35	Vrsę minus super: pręd:	2
36	Vrsę super: pręd:	2
37	Inferior pręd:	2
38	Superior ręg:	2
39	Inferior ręg:	2
40	Qudę antepenult: Vrsę	2
41	Penultª	2
42	Vltima	2
43	Informis	2
44	Lingua Draconis	4
45	Caput Draconis	3
46	Flexura Draconis	2
47	Cepręj Cingulum	3
48	Humerus Cepręj	3
49	Caput Bootis	3

50 Arcturus . . 1

51 Alfeta 2

52 Herculis caput 3

53 Humerus Herculis 3

54 Lucida Lirę 1

55 Pectus Cygni 3

56 Ala Cygni 3

57 Sedes Cassiopeę 3

58 Flex: ad coxas Cassiopeę 2

59 Oecip: Latus Persei 3.

60 Algol 1

61 Hyades 2

62 Dextr: Humer: Aurigę 3

63 Caput Auriculi 3

64 Colli Serpentis 3

65	Infra caput Serpentis	3
66	In medio nexu colli Serp:	2
67	Superior in clipside Sagittæ	4
68	Aliæ Vulturis	2
69	Latus Dextr: Antinoi	2
70	Caput Delphini	3
71	Marchio	3
72	Scheat	2
73	Algenib	2
74	Caput Andromedæ	2
75	Cingulum Andromedæ	2
76	Almach	2
77	Baltei Triangulí	2
78	Mandibulæ Cet:	4
79	Venter Cet:	2
80	Caudæ Cet:	3

81	Humerus orionis	2
82	Bellatrix	2
83	Baltei p.a	2
84	Media	2
85	Ultima	2
86	Rigel	1
87	Pedis orionis in end.	3
88	In medio corpore Leporis	3
89	Lyncis	1
90	Procion	2
91	Clypei Canis	3
92	Cor Hydræ	1
93	In medio corateis	4
94	In □ Corui sq.	3
95	Canobus in ayro Nauis	1.

96 Recep: pes Centauri 1

97 Incorpore Cum. Centaur: 3

98 Recep: Pisces Australis: 3

99



I Gradi del mio Zodiaco sono à quarto quando è larga la 4ta parte di uno di quelli sopra scritti segni, ò un segno è largo due volte quando sono cinq di quelli segni



Sia in questa figura una stella in S, e l'Ecclittica ABC, il cui Polo sia P. Paralleli all'Ecclittica siano quali si vogliano Cerchi MOX. &c. fatto centro nella stella, e intervallo gradi 60 si descriverà il cerchio V D F.
gradi 90 — il cerchio H B I
gradi 120 — il cerchio M L E
come si vede segnati D G F il ✶
H B I il ☽
M L E il ♄
che sono i punti da cercarsi con il Calcolo.

In questa figura apparisce come d'una stella che ha meno latitudine di 60. Gradi, il raggio stabile segherà solo l'Ecclittica ma ancora i paralleli a essa Ecclittica, ne quali si segnerà latitudine come C N. sia per esempio Gradi 7. Il raggio stabile lo segherà in D., l'Ecclittica in G. et il parallelo di contraria latitudine cioè 2 I. lo segherà in F.
Il simile è del raggio quadrato ne punti. H. B. I.
e del raggio Irino ne punti M. L. E.



Nella quella figura havendo la Stella S. più latitudine C.S. del ✶ cioè essendo il cerchio SC più di gradi 60. Il suo raggio stabile ci darà il suo segare l'Ecclittica, come fa anche il Irino. Ma il quadrato segherà l'Ecclittica lontano dal punto C della sua longitudine, quanto in B.

Il modo del calcolare come tali raggi segano, o l'Ecclittica, o i paralleli a essa è tale. Sia per esempio da calcolarsi dove il raggio stabile sega il parallelo che ha latitudine 7. gr. cioè dove il raggio V.D.F. lo sega in D. Che è cercare quanto lontano cada D dalla longitudine C. ~~Dalla stella~~ centro la stella S. espatio Gradi 60 descritto il raggio V.D.F. stabile. e dal polo P dell'Ecclittica descritto il cerchio minore P.D. incontra l'Ecclittica in T; che è cercarsi quanto sia l'Arco C.T. che determina la lontananza del raggio dal punto P. Ma questo si saprà col dover il Triangolo P.S.D. del quale è noto il lato P.S. eguale alla latitudine della stella: Il lato P.D. eguale alla distanza TD del Parallelo dall'Ecclittica. et S.D. arco di gradi 60 da quali pure noti si viene in cognitione dell'angolo al punto P, ragione data, e questo angolo P, cioè S P D. determina quanto è l'Arco C T. cercato.

Asc: ☌ ☽		Asc: ☍ ☽		Asc: □ ☽	
♈ 5. 1	58	♎ 18. 39	0	♋ ♒ 3. 36	66
♈ 6. ♒3	0♒2	♎ ♒5. ♒1	10	♋ 24. 24	55
♈ 6. 19	34	♎ ♒5. 39	93	♋ ♒6. 6.	♒♒
♉ 9. 5	59	♏ 14. 3♒	94	♋ ♑ 2♑. 51	20
♉ 1♒. 5♒	♑♑	♏ ♒5. 39	1♒	♌ ♐ 3. 22	23
♉ ♒6. 5♒	♑0	♏ ♑♑. 13	11	♌ ♐ 5. 11	53
♉ ♑♑. ♒1	33	♐ ♑. 30	♑♑	♌ ♐ 15. 22	5♒
♉ ♒0. 3♎	1	♐ ♑. 5♑	36	♌ ♐ 15. 3♒	44
♉ ♒0. 35	♑9	♐ 11. 14	13	♌ ♐ 19. 59	64
♊ ♒. 10	81	♐ 15. 11	95	♌ ♐ ♒♑. 9	45
♊ 9. ♑	♒	♐ 21. ♑	14	♌ ♐ ♒♑. 45	♒4
♊ 1♒. 53	80	♐ ♒♒. 26	39	♍ ♏ 5. ♒3	54
♊ 13. 6	61	♐ ♒0. 44	30	♍ ♏ 10. 51	♑0
♊ 14. 31	60	♑ 3. 43	96	♍ ♏ 17. 33	♑1
♊ 3. ♒♎	4	♑ ♑. 41	90	♍ ♏ 10. 50	60
[illegible] 5. 1♒	3	♑ 8. 56	43	♍ ♏ 21. 6	69
♊ 6. ♑	6	♑ 9. 49	40	♍ ♏ ♒6. 5♒	25
♊ 13. 14	6♒	♑ 11. 43	15	♍ ♏ ♑♑. 33	♒6
♊ 13. 29	09	♑ 17. ♒6	16	♍ ♐ 4. 35	56
♊ 15. 9	80	♑ 10. ♒0	41	♍ ♐ 4. 41	♑♒
♊ 17. 6	84	♑ ♒3. 49	55.	♍ ♐ 5. 0.	5♑
♊ 10. 4♑	90	♑ ♒4. ♒0	99	♍ ♐ 0. 56	100
♊ 10. 5♑	05	♑ ♒4. 45	4♒	♍ ♐ 14. 33	40
♊ 19. 22	5	♑ ♒0. 54	35	♍ ♐ 15. 0	30
♊ 19. 15	06	♒ 1. 30	46	♍ ♐ 17. 0	♑
♊ ♒0. 59	0♑	♒ 1. 34	50	♍ ♐ 10. 19	4♑
♊ ♒3. 1♑	63	♒ 9. 40	17	♍ ♐ 10. 50	♒0
♊ ♒3. 59	03	♒ 14. ♒0	49	♍ ♑ ♒4. 0	♒9
♋ 3. 0.	9♑	♒ 16. ♒4	10	♍ ♑ ♒0. 5	31
♋ 3. ♒1	9	♒ 16. 41	♒1	♍ ♑ ♑. ♒	3♒
♋ 6. 19	91	♒ ♒0. 40	19	♍ ♑ 9. 34	♑4
♋ 15. 4♑	♑	♒ ♒1. 36	66	♍ ♑ 9. 41	♑3
♋ 10. 6.	9♒	♒ ♒1 53	51	♍ ♑ ♒6. 53	♑6
				♍ ♑ ♒0. 4	♑5

Adlat. Pol: 43 2/3

	orrus	α		orrus	α		orrus	α
♈	8. 8	1	♌	29. 2	13	♐	19. 9.	99
♈	14. 56	100	♏	0. 40	93	♐	21. 43	69
♈	17. 34	2	♏	2. 8	94	♐	25. 5	24
♈	20. 18	63	♏	7. 57	55	♐	26. 40	71
♈	26. 50	3♒	♏	11. 4	14	♐	28. 25	7♒
♉	1♒. 33	33	♏	16. 3♒	49	♑	17. 47.	♒5
♉	15: 19	82	♏	20. 15	15	♑	19 - 0	74
♉	25. 36	6	♎	2. 6	95	♑	21. 15	26
♊	1. 1	80	♎	5. 49	50	♒	2. 18	30
♊	5. 46	81	♎	14. 28	51	♒	6. 50	76
♊	7. ♒	4	♎	19. 3	96	♒	7. 25	♒9
♊	1♒. 24	3	♎	19. 4	16	♒	8. 40	73
♊	22. 4	5	♎	27. 11	65	♒	10. 8	78
♋	3. 35	7	♎	♒8. 39	66	♒	13. 7	77
♋	4. 7♒	84	♏	0. 50	53	♒	14. 3♒	31
♋	9. 41	83	♏	3. 36	67	♒	♒1. 17	27
♋	10. 1♒	9	♏	5. 39	54	♒	♒3. 14	♒8
♋	10. 33	89	♏	9. 19	17	♓	5. 29	75
♋	11. 23	8	♏	9. 24	18	♓	8. ♒	79
♋	11. 30.	85	♏	15. 24	52	♓	9. 55.	61
♋	13. 4	86	♏	16. 6.	56	♓	♒1. 41	62
♋	14. 35	87	♏	17. 0	19			
♋	14. 38	88	♏	20. 36	♒1			
♋	♒7. 31	10	♏	20. 47	64			
♋	♒8. 18	90	♏	♒6. 5♒	♒0			
♌	1. 35	9♒	♐	1. 11.	♒2			
♌	8. 44	91	♐	7. 47.	♒3			
♌	19. 41	11	♐	8. 6	70			
♌	23. 26	43	♐	8. 46	57			
♌	24. 50	12	♐	11. 53	68			

♒ 2/3	occulty	α		occulty	α	,	occulty	α	
♈	6.40	74	♊	14.35	94	♋	17.57	53	1
♈	8.25	75	♊	22.1♏	10	♌	19.56	5♏	
♈	10.31	56	♊	29.5	8	♌	22.15	64	
♈	13.5♏	81	♊	2.43	7	♌	29.40	49	
♈	19.5♏	76	♋	6.57	6♏	≈	1.4♏	26	
♈	20.17	33	♋	10.57	95	≈	3.♏	25	
♉	2.49	80	♋	15.4♏	63	≈	4.19	71	
♉	7.17	1	♋	26.3♏	12	≈	10.1♏	70	
♉	9.10	77	♌	27.53	96	≈	14.♏7	69	
♉	13.0	90	♍	14.20	11	≈	14.57	27	
♉	18.5♏	2	♎	12.27	13	≈	15.47	3♏	
♉	19.46	79	♎	13.36	16	≈	16.41	♏8	
♉	20.3	88	♎	16.27	14	≈	19.58	68	
♉	20.57	89	♏	9.0	21	≈	22.1♏	30	
♉	29.1♏	85	♏	10.23	17	♐	0.17	7♏	
♉	29.23	86	♏	10.5♏	15	♐	2.3♏	♏9	
♉	29.46	87	♏	17.4	22	♐	3.18	54	
	0.17	3	♏	26.16	23	♐	4.4♏	31	
	0.40	78	♏	27.26	19	♐	18.40	8♏	
	1.0	4	♏	♏8.55	18	♐	18.51	57	
	1.53	91	♏	♏9.♏8	20	♐	♏5.26	73	
	2.3♏	84	♐	16.6	50				
	9.30	83	♐	23.34	67				
	10.56	61	♐	♏5.30.	66				
	11.58	93	♐	28.50	43				
	13.♏9	6	♑	0.30	♏4				
	17.7	5	♑	3.0	65				
	26.7	9	♑	6.30	55				
♊	0.56	9♏	♑	8.11	100				
♊	8.53	99	♑	1♏.45	51				

42